


604 - 804 - 1154 - 1204 - 1504 - 1804 - 2004

DPX 04










PIÈCES DE RECHANGE
SPARE PARTS
ERSATZTEILE



Ind.01





SULKY-BUREL S.A.
B.P. 4 - rue Fabien Burel - 35221 Châteaubourg - FRANCE
Téléphone : 99.62.39.39 - Fax : 99.62.39.38




D

Accessoires
Options
Zusatzausrüstung




A1-00




| Rep. Code | Désignation |
|-----------|---|
| 1 | 900 792 Trémie 1204 |
| | 900 791 Trémie 1504 |
| | 919 101 Trémie 2004 |
| 2 | 974 038 Hayon 2004 |
| 3 | 909 880 Trémie 604 |
| | 909 879 Trémie 804 |
| | 919 077 Trémie 1154 |
| 4 | 974 025 Hayon 1154 |
| 5 | 908 381 Hublot avec joint |
| 6 | 900 059 Tamis |
| 7 | 415 752 Clip plastique |
| 8 | 558 235 Vis chape |
| | 571 262 Ecrou H 12 |
| | 573 812 Rondelle H 12 N inox |
| 9 | 559 060 Vis H 10 x 60 inox |
| | 571 260 Ecrou H 10 inox |
| | 573 810 Rondelle |
| 10 | 988 207 Autocollant capacité 604 - 804 - 1154 |
| | 988 208 Autocollant capacité 1204 - 1504 - 2004 |

A2-00



| Rep. Code | Désignation |
|-----------|-------------------------------------|
| 1 | 909 877 Bâti 604/804/1154 |
| | 900 805 Bâti 1204/1504/2004 |
| 2 | 836 001 Catadioptre avant |
| 3 | 836 000 Catadioptre arrière |
| 4 | 907 030 Carter central 604-1154 |
| | 907 021 Carter central 1204-2004 |
| 5 | 900 010 Poignée |
| 6 | 907 021 Carter de protection cardan |
| 7 | 909 990 Béquille 1204/1504/2004 |
| 8 | 551 770 Vis H 8 x 20 |
| | 571 258 Ecrou H 8 |
| | 559 030 Vis H 10 x 30 |
| | 571 260 Ecrou H 10 |
| 9 | 909 993 Broche inf. d'attelage |
| 10 | 574 492 Clips avec chaînette Ø10,5 |
| 11 | 790 010 Broche sup. d'attelage |
| 12 | 415 722 Bouchon 1204-2004 |
| | 415 719 Bouchon 604-1154 |
| 13 | 908 437 Chaînette de hauteur |
| 14 | 551 770 Vis H 8 x 20 |
| | 571 278 Ecrou |
| 15 | 909 111 Flèche de niveau |
| 16 | 988 036 Autocollant d'aplomb |

DPX 1204-1504-1804-2004
94/GP10133 -> ...





Rep. Code Désignation

- A 910211 Levier d'agitateur monté
- 1 902317 Levier d'agitateur
- 2 793701 Articulation élastique
- 3 558460 Vis h 14x60 inox
- 573364 Rondelle I 14 n inox
- 571264 Ecrou h14 inox
- 4 900052 Bielle d'agitateur so
- 5 880999 Palier auto aligneur gra20
- B 910295 Palier d'agitateur monté
- 6 900075 Palier d'agitateur so
- 7 752202 Bague bronze
- 8 916012 Arbre d'agitateur long 604-...
- 916014 Arbre d'agitateur long 1204-...
- 9 916013 Arbre d'agitateur court 604-...
- 916015 Arbre d'agitateur court 1204-...
- 10 551795 Vis h 8x45 inox
- 571408 Ecrou frein h8 inox
- 11 903001 Cale d'agitateur
- 12 903039 Plaque fixation agitateur
- 13 909197 Agitateur dpx 04
- 14 916081 Arbre d'agitateur long
- 15 916080 Arbre d'agitateur court
- 16 980304 Agitateur
- 17 734001 Joint v-ring v20s
- 18 901000 Platine agitateur
- 19 551770 Vis h 8x20 inox
- 571258 Ecrou h8 inox

B1-01



B
2-00



DPX 604-804 (9-18 m)
PTo 540 tr/min → 740 tr/min

| Rep. Code | Désignation |
|-----------|------------------------------------|
| 1 | 907 767 Bloc complet 604-804 |
| 2 | 910 164 Boîte supérieure |
| 3 | 910 125 Joint de bouchon |
| 4 | 910 126 Bouchon 3/8 Gaz |
| 5 | 910 165 Arbre transversal |
| 6 | 910 124 Bague étanch. 25x47x7 |
| 7 | 711 001 Roulement 6205 |
| 8 | 910 163 Boîte inférieure |
| 9 | 910 160 Entretôise |
| 10 | 910 161 Clavette 8x7x20 |
| 11 | 910 162 Pignon Z 17 M 3,5 |
| 12 | 910 069 Circlips extérieur |
| 13 | 910 070 Cale |
| 14 | 910 157 Couronne Z 23 M 3,5 |
| 15 | 910 155 Arbre |
| 16 | 910 133 Boîte |
| 17 | 901 216 Joint de renvoi |
| 18 | 910 130 Bague d'étanchéité 25x37x5 |
| 19 | 910 138 Arbre pignon chromé |
| 20 | 910 132 Boîte |
| 21 | 551 858 Vis HM 8x 90 |
| 22 | 910 140 Couronne 15 dents |
| 23 | 910 134 Clavette 6 x 6 x 20 |
| 24 | 590 209 Goupille élastique 5x45 |
| 25 | 590 409 Goupille élastique 8x45 |
| 26 | 903 401 Entretôise centrale |
| 27 | 901 998 Moyeu excentrique |
| 28 | 574 280 Circlips intérieur |
| 29 | 711 007 Roulement |
| 30 | 719 001 Graisseur 7019 |
| 31 | 574 248 Circlips extérieur |
| 32 | 926 003 Rondelle d'étanchéité |
| 33 | 571 260 Ecrou inox Ø 10 |
| 34 | 901 039 Entretôise extérieure |
| 35 | 573 810 Rondelle |
| 36 | 552 056 Vis HM 10 x 140 |
| 37 | 590 308 Goupille élastique 6x40 |
| 38 | 590 106 Goupille élastique 3,5x30 |
| 39 | 795 994 Cardan DPXL = 910 mm |
| 40 | 553 845 Vis CHC 8 x 45 |
| | 571 258 Ecrou H8 inox |



B3-01



DPX 1154 (12-24 m)
 DPX 1204-1504-2004 (12-28 m)
 PTo 540 tr/min → 810 tr/min


| Rep. | Code | Désignation |
|------|---------|-------------------------------|
| 1 | 910 164 | Boîte supérieure L25 anodisée |
| 2 | 553 845 | Vis CHC 8 x 45 |
| | 571 258 | Ecrou H 8 inox |
| 3 | 910 124 | Bagua d'étanchéité 25x47x7 |
| 4 | 910 155 | Arbre d'entrée |
| 5 | 910 161 | Clavette 8 x 7 x 25 |
| 6 | 910 069 | Circlips E 25 |
| 7 | 711 001 | Roulement 6205 |
| 8 | 910 070 | Cales 25,6 x 0,6 |
| 9 | 910 157 | Gouronne Z 23 M 3,5 |
| 10 | 910 163 | Boîte inférieure |
| 11 | 936 021 | Arbre Pignon Z 16 |
| 12 | 922 007 | Arbre de liaison 1254 |
| 13 | 590 407 | Goupille élastique 8x35 |
| 14 | 590 207 | Goupille élastique 5x35 |
| 15 | 910 125 | Joint |
| 16 | 910 126 | Bouchon 3/8" G |
| 17 | 910 132 | Boîte L 150 anodisée |
| 18 | 910 130 | Bague racleuse |
| 19 | 936 002 | Engrenage (IPU) |
| 20 | 910 133 | Boîte L 150 anodisée |
| 21 | 936 001 | Engrenage |
| 22 | 936 028 | Bague racleuse V2SA |
| 23 | 910 180 | 1204-1504-2004 |
| | 910 436 | 1154 |
| 24 | 573 810 | Rondelle |
| 25 | 903 401 | Entretoise centrale |
| 26 | 901 998 | Moyeu excentrique |
| 27 | 590 308 | Goupille élastique 6x40 |
| 28 | 590 106 | Goupille élastique 3,5x30 |
| 29 | 574 280 | Circlips intérieur |
| 30 | 711 007 | Roulement |
| 31 | 719 001 | Graisseur 7019 |
| 32 | 574 248 | Circlips extérieur |
| 33 | 926 003 | Rondelle d'étanchéité |
| 34 | 796 001 | Cardan L = 1070 m |
| 35 | 552 056 | Vis HM 10 x 140 |
| | 571 260 | Ecrou H 10 inox |
| 36 | 901 039 | Entretoise extérieure |
| 37 | 590 407 | Goupille 8 x 35 |
| 38 | 590 207 | Goupille 5 x 35 |
| | 901 216 | Joint de renvoi |
| A | 980 702 | Boîtier central |
| B | 980 703 | Boîtier extérieur |

C1-00




| Rep. Code | Désignation |
|-----------|--|
| 1 | 907 005 Trappe droite |
| | 907 026 Trappe gauche |
| 2 | 953 010 Renfort de trappe droite |
| | 953 009 Renfort de trappe gauche |
| 3 | 901 212 Axe de trappe |
| 4 | 558 830 Vis 8 x 30 inox |
| | 573 258 Rondelle LL 8 inox |
| | 571 258 Ecrou H8 inox |
| 5 | 900 017 Support de trappe droite |
| | 900 016 Support de trappe gauche |
| 6 | 558 260 Vis H12 x 60 FP inox |
| | 571 312 Ecrou H12 inox |
| 7 | 551 795 Vis H 8 x 45 inox |
| 8 | 908 087 Secteur d'ouverture |
| 9 | 906 371 Butée d'ouverture |
| 10 | 900 011 Poignée de commande |
| 11 | 904 038 Support du secteur |
| 12 | 908 076 Ressort de guidage trappe inox |


C2-00





9 - 18m (11)





12 - 24m (16)





12 - 28m (21)



| Rep. Code | Désignation |
|-----------|--|
| 1 | 909 728 Disque gauche |
| 2 | 900 891 Disque droit |
| 3 | 559 020 Vis HM 10 x 20 inox |
| 4 | 919 048 Déflecteur anti-rebond G. |
| | 919 049 Déflecteur anti-rebond D. |
| 5 | 908 091 Secteur d'orientation G. |
| | 908 455 Secteur d'orientation droit |
| 6 | 900 010 Poignée de commande |
| 7 | 900 056 Goulotte d'orientation G. |
| | 900 057 Goulotte d'orientation D. |
| 8 | 975 008 Déflecteur de bordure G. |
| | 975 007 Déflecteur de bordure D. |
| 9 | 415 725 Poignée BPF 320 M 6 |
| 10 | 910 271 Goulotte assemblée G. |
| | 910 270 Goulotte assemblée D. |
| 11 | 209 820 Jeux de pales avec vis 9-18 m |
| 12 | 908 408 Pale courte gauche |
| 13 | 908 410 Pale longue gauche |
| 14 | 908 407 Pale courte droite |
| 15 | 908 409 Pale longue droite |
| 16 | 209 810 Jeux de pales avec vis 12-24 m |
| 17 | 980 818 Pale courte gauche |
| 18 | 980 820 Pale longue gauche |
| 19 | 980 819 Pale courte droite |
| 20 | 980 821 Pale longue droite |
| 21 | 209 830 Jeux de pales 12-28 m |
| 22 | 980 819 Pale courte gauche |
| 23 | 980 814 Pale longue gauche |
| 24 | 980 818 Pale courte droite |
| 25 | 980 813 Pale longue droite |
| 26 | 558 925 Vis TR CC 8x25 inox |
| | 573 810 Rondelle H 10 N |
| | 571 408 Ecrou |
| 27 | 558 916 Vis TRCC 8 x 16 |
| | 573 810 Rondelle H 10 N |
| | 571 258 Ecrou H 8 inox |
| 28 | 926 012 Masselote |




C3-00








Rep. Code Désignation

| | | |
|----|---------|------------------------------|
| 1 | 984 902 | Kit téléflexible |
| 2 | 906 330 | Support commande |
| 3 | 909 881 | Support téléflexible |
| 4 | 551 885 | Vls 8 x 35 |
| | 571 208 | Ecrou H8 |
| 5 | 962 017 | Bride inox |
| 6 | 981 002 | Ressort de rappel |
| 7 | 683 014 | Kit hydraulique 2 SE |
| 8 | 795 300 | Bouchon de repos |
| 9 | 795 350 | Embout mâle "Push Pull" |
| 10 | 795 219 | Adaptateur MG 1/4" / MG 1/2" |
| 11 | 795 041 | Robinét |
| 12 | 795 218 | Adaptateur |
| 13 | 795 512 | Limiteur de débit |
| 14 | 795 055 | Flexible TA 18T 2100 |
| 15 | 683 015 | Kit hydraulique 1 SE |
| 16 | 917 107 | Support robinet |
| 17 | 901 578 | Bride |
| 18 | 795 031 | Flexible TA 18T 2100 |
| 19 | 795 170 | Té |
| 20 | 795 214 | Coude |
| 21 | 795 225 | Unión |
| 22 | 795 049 | Flexible TA 18T 1600 |
| 23 | 795 213 | Coude MG 1/4 FG 1/4 |
| 24 | 981 000 | Ressort inox |
| 25 | 904 319 | Attache |
| 26 | 909 172 | Vérin de fermeture |



| Rep. Code | Désignation |
|-----------|---------------------------------------|
| 1 | 306 200 Kit de bâche 1204-1504-2004 |
| 2 | 909 813 Barre arrière 1204-1504-2004 |
| 3 | 909 812 Barre centrale 1204-1504-2004 |
| 4 | 909 811 Tube avant 1204-1504-2004 |
| 5 | 901 964 Tirant de bâche |
| 6 | 901 558 Entretoise |
| 7 | 904 920 Patte de fixation |
| 8 | 909 189 Bâche 1204-1504-2004 |
| 1 | 306 100 Kit Bâche 604-804-1154 |
| 2 | 909 864 Barre arrière 604-804-1154 |
| 3 | 909 866 Barre centrale 604-804-1154 |
| 4 | 909 867 Tube avant 604-804-1154 |
| 8 | 909 196 Bâche 604-804-1154 |
| 9 | 558 830 Vis H 8 x 30 |
| | 571 258 Ecrou H 8 |
| 10 | 551 770 Vis H 8 x 20 |
| | 571 258 Ecrou H 8 |
| 11 | 558 665 Vis H 6 x 16 |
| | 573 856 Rondelle |
| | 571 258 Ecrou H 6 |

D1-00



| Rep. Code | Désignation |
|-----------|---|
| 1 | 989 001 Régl. débit 604-804-1154 F |
| | 989 009 Régl. débit 604-804-1154 GB |
| | 989 010 Régl. débit 604-804-1154 D |
| | 989 006 Régl. débit 1204-1504-2004 F |
| | 989 008 Régl. débit 1204-1504-2004 GB |
| | 989 007 Régl. débit 1204-1504-2004 D |
| 2 | 209 480 Kit essais de débit DPX complet |
| 3 | 592 701 Goupill Ø 3 |
| 4 | 900 882 Goulotte |
| 5 | 985 203 Sceau d'essais |
| 6 | 943 006 Patte de fixation courte |
| 7 | 943 007 Patte de fixation longue |
| 8 | 551 770 Vis inox H 8 x 20 |
| | 571 758 Ecrou inox H 8 |
| 9 | 209 440 Kit d'auto contrôle de recroisement |
| 10 | 904 910 Support éprouvette |
| 11 | 793 012 Eprouvette |
| 12 | 793 011 Entonnoir |
| 13 | 909 191 Croisillon long |
| 14 | 909 192 Croisillon court |
| 15 | 793010 Bac |

D2-00